


De Oegstgeester bomenwandeling van Ed de Bruijne uit 2003.

U kunt deze rondwandeling op zes plekken beginnen. De totale lengte is ongeveer 7 kilometer



A. Startpunt rotonde Rhijnegeesterstraatweg

Tegenover de RK kerk (Residence Alexander) staan in het trottoir een vijftal *Parrotia* bomen (*Parrotia persica*). Ze behoren tot de toverhazelaarfamilie. De bloemen zijn niet indrukwekkend maar de bladkleuren in de herfst kunnen dat wel zijn.

In het bos van Wijckerslooth kan men de volgende bomen vinden: zomereik (*Quercus robur*), beuk (*Fagus sylvatica*), esdoorn (*Acer pseudoplatanus*), hulst (*Ilex aquifolium*) en bij de uitgang naar de L. de Colignyiaan enige hoog opgegroeide *Robinia*'s (*Robinia pseudoacacia*).

Vorbij "Jottem" volgt "D' Hoogen Boom". Hier staan op het kleine stukje groen een drietal soorten bomen: vooraan een van de vele variaties japanse kers (*Prunus*), rechts achter een es (*Fraxinus excelsior*) en links naast de overblijfselen van de Wijttenbachweg een tweetal fraaie Kaukasische vleugelnootbomen (*Pterocarya fraxinifolia*). Vergelijkt u de vorm van die bomen eens met de vorm van de bomen in de L. de Colignyiaan, haagbeuken (*Carpinus betulus*), met sterk omhoog gerichte takken (goede straatbomen). De vleugelnoot daarentegen is een zeer breed uitgroeiende boom, goed voor parkjes.

B. Startpunt Kruising Terweeweg – Hofdijck

Het kruispunt wordt sterk bepaald door de grote witte paardekastanje (*Aesculus hippocastanum*). Dit jaar (2003) minder fraai door de, door een mineermot, aangetaste bladeren.

Het meest linkse voetpad voert langs de flats van de M.H. Tromplaan. Op de grasveldjes voor (of achter) de flats kunt u achtereenvolgens de volgende bomen tegen komen. Bij flat 1 een beuk (*Fagus sylvatica*); bij flat 2 een fraaie tulpenboom (*Liriodendron tulipifera*) let eens op het blad, een niet vaak voorkomende vorm; bij flat 3 een hemelboom (*Ailanthus altissima*). De bomen van flat 4 staan aan de andere kant, langs de Admiraal de Ruyterlaan. Hier vindt u weer een hemelboom enkele essen (*Fraxinus excelsior*) en enkele platanen (*Platanus acerifolia*) deze laatsten goed te herkennen door de afschilferende schors. Het Hofdijck gedeelte: zomereiken (*Quercus robur*), essen en paardekastanjes.

Opnieuw het meest linkse voetpad. Na de eerste flat aan de K. Doormanlaan volgt de tuin die daarbij hoort. In het midden valt een piramidale boom op. Het is een watercypres (*Metasequoia glyptostroboides*) een boom waar de wetenschap pas sinds 1941 weet van heeft gekregen. Werd verondersteld te zijn uitgestorven. Hofdijck gedeelte: zomereik, es en hemelboom

Alkemadelaan gedeelte: Amerikaanse populier (*Populus deltoides*), een treurwilg (*Salix sepulcralis*) en enige esdoorns (*Acer pseudoplatanus*) Langs het zandpad een rij Amberbomen (*Liquidambar styraciflua*); nieuwe aanplant.

De bomen langs het water zijn: treurwilg, es en hartbladige els (*Alnus cordata*). Er zijn twee grote, opvallende bomen in particuliere tuinen. De eerste is een moerascypres (*Taxodium distichum*); draagt ook dit jaar vruchtkegels en de tweede is een zomereik.

De moerascypres lijkt veel op de watercypres. De blaadjes van de watercypres staan netjes tegenover elkaar. De moerascypres is wat slordiger en zet de blaadjes verspreid langs het takje.

C. Startpunt Kruising Laan van Alkemade - Laan van Oud Poelgeest

In het park van Oud Poelgeest zijn de volgende bomen te vinden:

beuk (*Fagus sylvatica*), zomereik (*Quercus robur*), paardekastanje (*Aesculus hippocastanum*), berk (*Betulus*), hulst (*Ilex aquifolium*) en hollandse linde (*Tilia europaea*). Ook is er een overblijfsel van een al heel oude tulpenboom (*Liriodendron tulipifera*).

Op het grasveld achter het kasteel waar ook de bekende "reigerman" aan het water staat, zijn drie soorten bomen te zien. Twee betrekkelijk kleine bomen waarvan er een nog niet zolang geleden is neergezet. Dit zijn japanse notenbomen (*Ginkgo biloba*). De twee grote bomen dicht bij het pad zijn een moseik (*Quercus cerris*) en een moerascypres (*Taxodium distichum*)

Langs de Poelgeesterweg staan tegenwoordig iepen (*Ulmus*) ipv populieren.

D. Startpunt rotonde Warmonderweg- Oegstgeesterweg

In de Leidse Hout zijn de volgende bomen te vinden: beuk (*Fagus sylvatica*), zomereik (*Quercus robur*), paardekastanje (*Aesculus hippocastanum*), berk (*Betulus*), hulst (*Ilex aquifolium*) en linde (*Tilia*) mogelijk ook nog de tamme kastanje (*Castanea sativa*).

Bij het uitkomen van het eerste stukje bos zien we twee grote hongarse eiken (*Quercus frainetto*). Kijken we tussen de stammen door naar de overkant van het grasveld dan zien we een hemelboom staan (*Ailanthus altissima*). Deze boom heeft dit jaar (2003) vruchten.

E. Startpunt kruising Warmonderweg - De Kempenaerstraat

Het eerste deel van het schelpenpad: paardekastanje (*Aesculus hippocastanum*), es (*Fraxinus excelsior*), hulst (*Ilex aquifolia*), witte esdoorn (*Acer saccharinum*) en na het bruggetje een lange lindelaan (*Tilia*).

De straatbomen aan de Leidsestraatweg zijn platanen (*Platanus acerifolia*) met schilferende schors.

F. Startpunt kruising Geversstraat - De Kempenaerstraat

In het bos van Endegeest staan beuk (*Fagus sylvatica*), eik (*Quercus robur*), robinia (*Robinia pseudoacacia*), hulst (*Ilex aquifolia*) en taxus (*Taxus baccata*)

In Rhijngeest: abeel (*Populus alba*), robinia, berk (*Betula pendula*), beuk, zomereik, els (*Alnus glutinosa*), es, linde, plataan (*Platanus*) en paardekastanje (*Aesculus hippocastanum*)

Tegenover de uitgang van Rhijngeest is het Wilhelminapark. De ingang wordt bewaakt door grote Amerikaanse eiken (*Quercus rubra*).